

DESPADAC

DESINFECCIÓN POTENCIADA.



MAYOR ESPECTRO



MAYOR ACTIVIDAD



MAYOR EFICACIA

BACTERICIDA · VIRUCIDA · FUNGICIDA · ESPORICIDA · ALGICIDA



CALIER

¿Todos los desinfectantes son similares?

Dado que la desinfección es un hecho habitual, en ocasiones, no se le presta adecuada atención. Se considera, erróneamente, que hay una gran similitud entre los distintos desinfectantes existentes en el mercado.

Así se pasan por alto las diferencias que pueden presentarse entre productos, tanto a nivel de su grado de actividad frente a microorganismos, como sobre su comportamiento en instalaciones, animales, alimentos, etc... Estas diferencias son las que pueden dar lugar a falsas coberturas de riesgos, capaces de permitir la aparición o propagación de patologías o contaminaciones que el uso de un adecuado desinfectante hubiera impedido.

DESPADAC

DESINFECCIÓN POTENCIADA

Despadac contiene "Bardac 22", desinfectante perteneciente a la última generación de amonios cuaternarios, de mayor poder de desinfección. Además, para potenciar su efecto y ampliar su actividad sobre mayor número de agentes infecciosos, "Bardac 22" se ha combinado con tres aldehídos, por su efecto virucida, y un alcohol.



Espectro de actividad

DESPADAC posee un amplísimo espectro de actividad que alcanza, principalmente, a bacterias, virus, hongos, algas y esporas.

Por su significación patológica cabe destacar su efectividad sobre los siguientes microorganismos:*

BACTERICIDA frente a	Dilución activa	Tiempo de contacto
Staphylococcus aureus	0,005%	5 minutos
Streptococcus faecalis	0,005%	5 minutos
Streptococcus suis	0,5%	2,5 minutos
Streptococcus intestinalis	0,5%	2,5 minutos
Streptococcus agalactiae	0,5%	2,5 minutos
Escherichia coli	0,0125%	5 minutos
Mycobacterium tuberculosis	1,5% 1%	60 minutos 2 horas
Mycobacterium avium	0,5%	5 minutos
Mycobacterium phlei	0,5%	5 minutos
Pseudomonas aeruginosa	0,01%	5 minutos
Brucella abortus	0,5%	5 minutos
Proteus mirabilis	0,5% 0,25%	60 minutos 4 horas
Klebsiella pneumoniae	0,5% 0,25%	60 minutos 4 horas
Salmonella typhimurium	1,5% 0,75%	60 minutos 4 horas
Salmonella enteritidis	1,5% 0,75%	60 minutos 4 horas
Salmonella cholerasuis	0,5%	30 minutos
Pasteurella multocida	0,5%	15 minutos
Bordetella bronchiseptica	0,5%	2,5 minutos
Clostridium perfringens	0,5%	2,5 minutos
Actinobacillus pleuropneumoniae	0,5%	15 minutos
Haemophilus parasuis	0,5%	2,5 minutos
Listeria monocytogenes	0,5%	2,5 minutos
Corynebacterium diphtheriae intermedius	0,005%	5 minutos



VIRUCIDA frente a	Dilución
Peste porcina clásica (Flavivirus)	0,5%
Peste porcina africana (Asfavirus)	1%
Enfermedad de Newcastle (Paramyxovirus)	0,5%
Mixomatosis (Poxvirus)	0,5%
Fiebre aftosa (Picornavirus)	1%
Enfermedad de Aujeszky (Herpesvirus)	0,02%
Síndrome de la caída de la puesta (Adenovirus)	2%
Virus de la vaccina (Poxvirus)	2%
Rotavirus bovino (Reovirus)	1%
Poliovirus (Picornavirus)	2%
Enfermedad de Talfan/Teschen (Picornavirus)	3%
Hepatitis canina contagiosa (Adenovirus)	1%
Enterovirus bovino (ECBO) (Picornavirus)	2%

FUNGICIDA frente a	Dilución	Tiempo de contacto
Candida albicans	0,75%	4 horas
	1,5%	60 minutos
Trichophyton mentagrophytes	0,5%	4 horas
	1,5%	60 minutos
Microsporum gypseum	0,5%	4 horas
	1,5%	60 minutos
Aspergillus spp.	0,5%	4 horas

(*) La actividad de Despadac está soportada por la correspondiente bibliografía que recoge estudios de eficacia realizados en distintos países.



DESPADAC

DESINFECCIÓN POTENCIADA

Posee un amplio espectro de actividad frente a gérmenes gram positivos, gram negativos, mycoplasmas, virus, hongos y algas, incluyendo esporas y micelios.

- Máximo espectro de actividad
- Activo en presencia de materia orgánica
- Rapidez de acción (menos de 5 minutos)
- Efecto prolongado durante más de 3 meses
- Activo con aguas duras
- Sin efecto cáustico o corrosivo cualquiera que sea el material sobre el que se aplique
- Sin olor
- Gran poder de penetración


DESPADAC

DESINFECCIÓN POTENCIADA

De elección en

- Salas de incubación
- Desinfección de edificios, naves, equipo y material
- Desinfección a nivel de toda la cadena de producción
- Explotaciones agropecuarias
- Transportes
- Mataderos (*)
- Salas de despiece (*)
- Fábricas de conservas y embutidos (*)
- Secaderos de jamones, etc. (*)

(*) Despadac está autorizado, también, por el Ministerio de Sanidad y Consumo para su uso en la cadena alimentaria y mataderos, (Registro nº 3700312/B02182)



DESPADAC

DESINFECCIÓN POTENCIADA

Desinfectante, en solución



COMPOSICIÓN POR 100 ML:

Didecildimetilamonio cloruro (Bardac 22) 10%;
Formaldehído 3,15%; Glioxal 3,20%;
Glutaraldehído 4%;
Alcohol isopropílico 5%.

INDICACIONES:

- En general: Desinfección/limpieza.
- Desinfección de edificios, naves, equipo, material ganadero, avícola e industrial, transporte, etc.
- Producto especialmente indicado como desinfectante germicida, fungicida y virucida.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

- Pulverización-nebulización o aspersion-rociado.
- Aplicar el producto, diluido en agua, sobre la superficie del material a desinfectar.
- El producto puede ser aplicado en presencia de animales, con la precaución de no dirigirlo directamente al rostro de los mismos.

POSOLOGÍA:

- Desinfección sistemática: Diluir el producto en agua al 0,25% (1 litro de DESPADAC por 400 litros de agua)
- Desinfección agresiva: diluir el producto en agua al 0.4% (1 litro de DESPADAC por 250 litros de agua)
- En caso de utilizar el producto en pediluvios, diluir el producto 0.4% (1 litro /250 litros de agua)

OBSERVACIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Evitar el contacto con piel y mucosas.
- Usar guantes.

PRESENTACIÓN:

Envases de 5 y 25 litros.

Nº DE REGISTRO: F.63.54.1 0004



QUIFIPOR, LDA - PORTUGAL



LABORATORIOS CALIER,
DE VENEZUELA, S.A. - VENEZUELA



LABORATORIOS CALIER,
DE LOS ANDES, S.A. - COLOMBIA



LABORATORIOS CALIER,
DE ARGENTINA, S.A. - ARGENTINA



LABORATORIOS CALIER,
DO BRASIL, LTDA - BRASIL



LAMAVET, S.A. - MARRUECOS



INDUKERN CORPORATION
MIAMI



LABORATORIOS CALIER,
DE MEXICO, S.A. de C.V.



LABORATORIOS CALIER,
DE URUGUAY, S.A. - URUGUAY.



LABORATORIOS CALIER, S.A.
Parc Empresarial Mas Blau II • Alta Ribagorza, 6-8
08820 El Prat del Llobregat • (Barcelona) ESPAÑA
Tel: +34 935 069 100 - Fax: +34 935 069 191
e-mail: laboratorios@calier.es • web: <http://www.calier.es>



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN EL PERÚ

Sumavie
Calidad en salud animal

Av. República de Panamá 3635
Of. 803 - 804 - San Isidro
Telf.: 222 0093 - 222 2386
E-mail: ventas@sumavic.com
www.sumavic.com