INDIGEST SOLUCIÓN INYECTABLE

Restaurador gastro-hepato-pancreático

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable

Composición

Menbutona 100 mg
Clorocresol 2 mg
Metabisulfito sódico (E 223) 2 mg
Ácido edetico 2 mg

Indicaciones*

Normalizador de la funcionalidad gástrica, duodenal y biliar.

Bovino: Indigestiones, toxemias, cetosis, anorexia, insuficiencias hepática y pancreática.

Ovino y Caprino: Indigestiones, toxemias (incluida la de la gestación), intoxicaciones, insuficiencias hepática y pancreática.

Porcino: Indigestiones, anorexia, intoxicaciones, insuficiencias hepática y pancreática.

Equino: Toxemias, anorexia, cólicos, insuficiencias hepática y pancreática.

Perros: Indigestiones, toxemias, anorexia, estreñimiento, insuficiencias hepática y pancreática.

Posología*

Vías de administración: Intravenosa lenta e intramuscular profunda.

Bovino adulto: 5 - 7,5 mg de menbutona / kg p.v. y día, equivalente a 1 ml de solución inyectable por cada 15 - 20 kg de peso corporal, por vía IM profunda o IV lenta.

Bovino (terneros): 10 mg de menbutona / kg p.v. y día, equivalente a 1 ml de solución inyectable por 10 kg de peso vivo, por vía IM profunda o IV lenta.

Ovino y caprino: 10 mg de menbutona / kg p.v. y día, equivalente a 1 ml de solución inyectable por 10 kg de peso vivo, por vía IM profunda o IV lenta.

Porcino: 10 mg de menbutona / kg p.v. y día, equivalente a 1 ml de solución inyectable por 10 kg de peso vivo y día, por vía IM profunda o IV lenta.

Equino: 2,5 - 5 mg de menbutona / kg p.v. y día, equivalente a 1 ml de solución inyectable por cada 20 - 40 kg de peso vivo, por vía IV lenta.

Perros: 10 mg de menbutona / kg p.v. y día, equivalente a 1 ml de solución inyectable por 10 kg p.v. y día, por vía IM profunda o IV lenta.

Contraindicaciones

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa y/o a alguno de los excipientes. No usar en animales con alteraciones cardíacas, hipertermia u obstrucción en las vías biliares. No usar en gatos en ningún caso.

Tiempo de espera*

Carne: 2 días.
Leche: 2 días.

Propiedades farmacológicas

La menbutona, sustancia activa de INDIGEST SOLUCIÓN INYECTABLE, por su acción sobre el hígado, el páncreas y el estómago, es un estimulante y normalizador de la función secretora del aparato digestivo.

Producto de origen

España

Presentación

30 ml / 100 ml

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.